

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/18250764-przyczepa-gastronomiczna-gamma-premium-ready-biznes-lody-37-4x2-3x2-2-1h-dmc-850-1300kg-food-truck-producent-przyczep-2-kłapy-sprzedazowe-p-4657.html>



18.25.0764 Przyczepa gastronomiczna GAMMA PREMIUM READY BIZNES LODY (37-4x2,3x2,2-1H-DMC 850-1300kg) Food Truck producent przyczep 2 kłapy sprzedażowe

Cena brutto	116 850,00 zł
Cena netto	95 000,00 zł
Cena poprzednia	128 535,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	18.25.0764
Kod producenta	25 (37)

Opis produktu



**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYZCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYZCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

Dane kontaktowe

www.nowim.pl



tel. +48 730 751 730



e-mail: infonowim@gmail.com

Model

MODEL PRZYCZEPY: 18.25.0764 GAMMA PREMIUM
o wymiarach wewnętrznych: dł 4000 x szer 2300 x wys 2200 mm

Specyfikacja i dane techniczne



OKAZJA! OSTATNIA SZTUKA W CENIE PROMOCYJNEJ!
MODEL POSIADA DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE WLICZONE W CENĘ PRZYCZEPY:

drzwiczki do gazu
dodatkowy zamek drzwi - wymóg ubezpieczalni
dodatkowa kłapa sprzedażowa
kolor poszycia zewnętrznego - czarny
zmiana położenia kłapy (przesunięcie) wraz ze zmianami konstrukcyjnymi przyczepy
poszerzenie przyczepy - 230 cm (standard 200 cm)
98-0132 Instalacja elektryczna / elektryka trójfazowa na siłę / siła
98-0134 kącik sanitarny plus
zabudowa meblowa - złoty dąb
okap z łapaczami tłuszczu i wentylatorem
maszyna do lodów włoskich
witryna do lodów 8 smaków
lodówka z zamrażalnikiem

GRATIS OTRZYMUJESZ:

stopnica na dyszel
dyszel odkręcany
rączki manewrowe 4 szt.
Pakiet VIP

ID OGŁOSZENIA
18.25.0764/191224

Specyfikacja i dane techniczne



Wyrusź w kulinarną podróż dzięki naszej przyczepie gastronomicznej, która zmienia ulice w prawdziwe smakowe destynacje. Ta mobilna kuchnia nie tylko inspirowe do gotowania, ale także zapewnia wygodę i funkcjonalność, gdziekolwiek się pojawi. Od ulicznych festiwali po prywatne imprezy, nasza przyczepa gastronomiczna jest gotowa na każdą okazję. Odkryj swój potencjał kulinarny już dziś!

Przyczepa gastronomiczna premium – wszechstronność, jakość i funkcjonalność

Nasza przyczepa gastronomiczna premium to wyjątkowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią mobilność, trwałość i możliwość personalizacji. Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozmiarów oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, nasze przyczepy są idealne zarówno do użytku stacjonarnego, jak i mobilnego.

1. Szeroka oferta rozmiarów i konfiguracji

Przyczepy dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów: od 300 cm do 800 cm, co pozwala na idealne dopasowanie do specyficznych potrzeb klienta.

- Przyczepy jednoosiowe i dwuosiowe:

-
- Wersje jednoosiowe oraz dwuosiowe (na kategorię B) zapewniają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.
 - Możliwość zamówienia przyczep ciężarowych dla większych potrzeb transportowych.
 - Swobodne rozmieszczenie klap i drzwi:
 - Kłapy sprzedażowe mogą być umieszczone po dowolnej stronie przyczepy, w zależności od indywidualnych potrzeb.
 - Drzwi w standardzie znajdują się od strony dyszla, ale istnieje możliwość ich przeniesienia w dowolne miejsce lub zamówienia kilku wejść.

2. Wyjątkowe rozwiązania konstrukcyjne

Nasze przyczepy wyróżniają się solidną budową, która zapewnia wygodę i trwałość użytkowania:

- Podpory stabilizujące: Wyłącznie profesjonalne, rozkręcane elementy wspierające, które gwarantują stabilność podczas pracy w dowolnych warunkach.
- Aluminiowe okucia zewnętrzne: Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne.
- Metalowa stopnica na dyszlu: Funkcjonalny element ułatwiający wejście do przyczepy, a także wspierający instalację urządzeń takich jak klimatyzatory czy pompy ciepła.
- Boczne drzwiczki techniczne: W standardzie przyczepa posiada dodatkowe, boczne drzwiczki techniczne, które idealnie sprawdzą się jako:
- Schowek na butle gazowe.
- Magazynek na sprzęt i narzędzia.
- Pomieszczenie na instalacje techniczne lub obsługowe.

3. Podłoga premium – trwałość i personalizacja

Podłoga zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w branży gastronomicznej:

- Antypoślizgowa i odporna na wilgoć: Gwarantuje bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach.
- Możliwość doposażenia: Podłoga może być wykończona według specyficznych wymagań, np.:
- Linoleum – higieniczne i łatwe do utrzymania w czystości.
- Wykładziny – dla bardziej eleganckich punktów handlowych.
- Panele podłogowe – lekkie i estetyczne rozwiązanie.
- Wylewki żywiczne – trwałe i odporne na intensywną eksploatację.

4. Innowacyjna izolacja ThermoCore PIR+

Nasze przyczepy premium są wyposażone w izolację ThermoCore PIR+, która oferuje najwyższą jakość użytkowania:

- Całoroczna eksploatacja: Utrzymanie optymalnej temperatury wewnętrznej w każdych warunkach atmosferycznych – zarówno latem, jak i zimą.
- Wytrzymałość i funkcjonalność: Panele warstwowe o grubości 40 mm umożliwiają montaż półek, szafek czy urządzeń, przewyższając trwałość standardowych laminatów.
- Bezpieczny dach: Konstrukcja dachu pozwala na instalację paneli fotowoltaicznych oraz reklam, spełniając normy śnieżne PN-EN 1991-1-3, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania przez cały rok.

5. Wszechstronność i mobilność

Przyczepy zostały zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach:

- Stacjonarne punkty handlowe: Doskonałe jako lokalne punkty sprzedaży czy małe restauracje.
- Mobilne i eventowe rozwiązania: Idealne na targi, festiwale i inne wydarzenia, umożliwiając łatwe przestawianie punktu handlowego.

6. Ekologiczne podejście

- Panele fotowoltaiczne: Dach jest przygotowany do szybkiego montażu systemów fotowoltaicznych, co pozwala na zasilanie urządzeń w sposób ekologiczny i ekonomiczny.
- Recykling: Materiały użyte do budowy są w pełni recyklingowalne, co wpisuje się w zrównoważony rozwój.

7. Podsumowanie – jakość, trwałość, funkcjonalność

Przyczepy gastronomiczne premium to idealne rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców poszukujących stacjonarnego punktu handlowego, jak i dla tych, którzy potrzebują mobilnej, wszechstronnej konstrukcji na różne wydarzenia.

Zaufaj niezawodności naszych produktów – wybierz przyczepę, która sprosta Twoim oczekiwaniom przez cały rok.

MODEL / INDEX

18.25.0764, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 18,25,0764 oraz w ciągu 18250764 Gama, stary model 18.25.0642/2300

Model jest to numer przyczepy określony przez Sprzedawcę.

Index jest to numer wewnętrzny Firmy (np. numer placu, numer zamówienia, numer klienta, inne).

PRODUCENT

25 (37) - kod producenta

WYMIARY

wewnętrzne:

dł 4000 x szer 2300 x wys 2200 mm

zewewnętrzne:

dł 5530 x szer 2050 x wys 2820 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

1300 kg (z możliwością zmiany 850-1300 kg co 50 kg)

MASA

770 kg (+/- tolerancja lub w zależności od zmian kół, osi, innych, masę właściwą określa homologacja)

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $1300 \text{ kg} \times 15\% = 1495 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $770 \text{ kg} = 725 \text{ kg}$ ładunku maksymalnie.

UWAGA!

Zanim wyruszysz w podróż z przyczepą sprawdź aktualnie obowiązujące przepisy w danym kraju.

UKŁAD JEZDNY

1 oś hamowana,

koła 195/50R13

UKŁAD HAMULCOWY

hamulec z urządzeniem najazdowym

hamulec ręczny postojowy

zaczep kulowy wzmacniany

ELEKTRYKA

instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

lampy tylne zespolone

obrysy boczne

podświetlenie tablicy

lampy przednie

WYPOSAŻENIE

Podłoga: o walorach drewnianych, sklejka wodoodporna, płaska bez nadkoli, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV, od spodu możliwość zabezpieczenia środkami konserwującymi

Rama: spawana, ocynkowana ogniowo

Zabudowa: z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną).

grubość ścian 40-41 mm

Kłapy sprzedażowe: 2 kłapy sprzedażowe: kłapa boczna przesunięta ku tyłowi 250 cm x 120 cm oraz tylna 100 cm x 100 cm, 68 cm od podłogi, podnoszona na siłownikach gazowych

Drzwi wejściowe: od strony dyszla, umieszczone centralnie

Dyszel: w kształcie litery V, z homologacją wymaganą w UE, odkręcany

Podpory stabilizujące ślimakowe - 4 szt.

Stopnica na dyszel

Okucia aluminiowe

Instalacja elektryczna / elektryka trójfazowa na siłę / siła

Kącik sanitarny plus

Zabudowa meblowa - złoty dąb