



Mercedes-Benz

TESTDRUCK

Wiraz Bus Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranzowe
Transportowa 1
62-020 Garby gm. Swarzedz

Telefon/Phone Faks/Fax Telefon komórkowy

+48601145894 +48601

Numer oferty
Our reference
28119815

Nazwisko
Kurek Arkadiusz

Data/Date
06.04.2018

Autobus Mercedes-Benz MB BUSINESS 16/2 RHD LL

serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszymi produktami.

Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu ofertę wraz z poniższą specyfikacją techniczną na 1 autobus Mercedes-Benz MB BUSINESS 16/2 RHD LL.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku Państwa zainteresowania służymy również pomocą w zakresie finansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
EvoBus Polska

Kurek Arkadiusz

EvoBus
Przedsiębiorstwo grupy
Daimler

EvoBus Polska Sp. z o.o., Siedziba/Domicile: Warszawa
Sąd/Register Court: Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców/Commercial Register: KRS0000054455,
Numer NIP/VAT-Reg.No.:527-22-39-114, Regon: 016019748,
Deutsche Bank Polska S.A. O. W-wa Konto/Account: 62188000090000001100454004

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica
Telefon/Phone +48 22 356 06 00 +49-(0)6 21
40-0
Telefax/Fax +48 22 356 06 05 +49-(0)6 21
40-29 37
www.evobus.com

Specyfikacja Techniczna**Informacje ogólne**

44	Szkieł. MBT - Mont. MBT - Mhm
C41055013	MBB 16 RHD
1	Kierownica lewostronna
Z559	Kod kraju Polska
XE03	Pojazd zgodny z aktualnym stanem ECE-R107 klasa III

Układ napędowy

M56S09315	Silnik Mercedes-Benz OM 470, 335 kW manualna skrzynia biegów, prod. Mercedes-Benz GO 230-6 oś tylna (oś napędzana) Mercedes-Benz RO 440, przełożenie całkowite 3,154
K500	Koncowka rury wydechowej wygięta do jezdni
MN06	Norma emisji spalin Euro VI
ML02	Filtr powietrza do silnika do wyższego zapylenia
MZ02	Miarka pomiaru poziomu oleju
MG06	Konstrukcyjna predkosc maksymalna 100 km/h

Układ jezdny

B002	BAS (asystent hamowania)
B160	Retarder hydrodynamiczny, prod. VOITH wtorny retrader wodny (SWR).
LA70	Dodatkowe światło stopu, gdy włączony Retarder
B001	Elektroniczny program stabilizacji jazdy (ESP), z ASR, mozliwosc odlaczenia ESP z ASR przyciskiem na tablicy rozdzielczej
CS01	Stabilizator osi przedniej
CS03	Stabilizator osi tylnej
AL01	Achslenker freigedreht
CN01	Elektroniczny układ poziomowania (ENR) niezależny od statusu drzwi
CN07	Poziomowanie nadwozia po wyłączeniu zapłonu
CN40	Układ podnoszenia- opuszczania nadwozia, obie funkcje maks. ok. 70 mm od normalnego poziomu
CN33	Obniżenie nadwozia do poziomu jazdy automatycznie przy wys.predkosciami.
RM11	Opony 295/80 R 22,5 i obrecze aluminiowe 8,25 x 22,5, centrowane osiowo

Układ jezdny

RR01		Kolo zapasowe, ogumienie jak os przednia
V18M1780	7	Producent opon Michelin 295/80 R22,5/7,5to X Coach HL Z
RZ03		Pierscienie ochronne nakretek kol chrom do obreczy
RA03		Przedluzenie zaworka sztywne, z tworzywa, do wewnetrznych opon blizniaczych

Nadwozie

FV10		Przod w wersji autokaru, ukosna scianka przednia
FF81		Podsufitka przodu (kopula przodu), wersja mala
LA02		Reflektory BiXenon dla swiateł mijania i swiateł drogowych
LA16		Reflektory przeciwmglowe
LA12		Reflektory z f.dynam.doswiet.zakretow
LA11		Swiatla do jazdy w dzien w technice LED
FC20		Wysokocisn. układ zmywania reflektorow
LA80		Swiatla obrysowe dodatkowe, w technice LED, jako swiatla tylne biale, z tylu udolu po lewej i prawej stronie
LA85		Oswietlenie otoczenia do jazdy w tyl, w technice LED, w obszarze osi napędzanej.
FW10		Folia ochronna przed uderzeniem kamieni, na szybie przedniej u dolu
FC40		System płaskich ramion wycieraczek, dopływ wody zintegrowany w ramieniu
WG03		Szyby boczne szkło podwójne
WG06		Szyby boczne, barwione na szaro, typ VENUS 10.
TG12		Szyba w drzwiach, szkło podwójne, barwione na zielono, drzwi 1
WK20		Pokr.luku bag.z kinematyka odchylenia
LG49		Oswietlenie luku bagazowego
VB80		Dywaniki w luku bagazowym
VB8000001		Angaben Bodenmatten Gepäckraum Bezeichnung:Anthrazit Materialschlüssel:3966
WK69		Pokrywa komory silnika zamykana zamkiem antywłamaniowym prod. OLCAY (zamek czterokanalowy)
WK6900001		Motorraumklappe abschließbar mit Sicherheitsschloss Fabr. OLCAY, (Vierbahnschließung) Schließungsnr.: Serie
WK59		Klapy techniczne zewnetrzne zamykane zamkiem firmy OLCAY, (klucz kwadratowy)

Nadwozie

WK5900001	Wartungsklappen außen abschließbar mit Sicherheitsschloss Fabr. OLCAY, Vierbahnschließung) Schließungsnr.: Serie
WA06	Pokrywa schowka za osia napędowa / os włączona z prawej.
WA12	Pokrywa schowka nad osia napędowa po lewej stronie
LG48	Oświetlenie schowków zewnętrznych w technice LED.
QQ30	Zaczep holowniczy z przodu, srubowy
QQ07	Przygotowanie do montażu haka holowniczego z tylną poprzecznica i gniazdem 15-stykowym, z prawej
DK10	Spoiler dachowy boczny

Drzwi

TT21	Drzwi 1 wahadłowe na zewnątrz, pneumatyczne
TL11	Drzwi 1 prod. własna
TU11	Drzwi 1, 1-skrzydłowe, ok. 900 mm szer.
TT22	Drzwi 2 wahadłowe na zewnątrz, pneumatyczne
TL12	Drzwi 2 prod. własna
TU21	Drzwi 2, 1-skrzydłowe, ok. 900 mm szer.
TU29	Panel drzwi wysoki, drzwi 2
TV09	Zamek firmy OLCAY, klucz kwadratowy, nr zamknięcia (oddzielnie definio.), za drzw.1, na zew.
TV0900001	Verschluss, Fabr. OLCAY, Vierbahnen- schließung, an Tür 1, außen, Schließungsnr.: Serie
TB85	Przycisk uruchamiania drzwi 2 zewn., umieszczony na skrzydle drzwi 1.
TN01	Zawór bezp. na zewn. do wszystkich drzwi

Układ zasilania

K250	Możliwość wlewu paliwa z lewej i prawej strony
K262	Zamek obrotowy ze skokiem do zbiornika paliwa lub paliwa i oleju opałowego
K751	Filtr zlewo paliwa do silnika
K750	Wstępny filtr paliwa do silnika ogrzewany elektr.
KE01	Odpowietrzanie układu przewodów paliwowych pompa elektryczna.
B700	Złącze napełniania spreż.pow. z przodu

Układ zasilania

B731	Złącze do napełniania sprężonym powietrzem, M1 6x1,5, dodatkowo z funkcją zaworu napełniania opon, z tyłu
B500	Złącza kontrolne instal. pneumatycznej
KALY07001	230 lt. Kraftstoffzusatztank hinter Hinterachse rechts. Durch den Einbau eines FE1-Motors zusammen mit einem Zusatztank wird unter Umständen bereits vor Aufbrauch des Dieselvorrats eine AdBlue-Betankung notwendig. Eine Vergrößerung des AdBlue-Behälters ist nicht möglich.

Instalacja elektryczna

EB05	Baterie 2x 225 Ah, bezobsługowa, budowa Heavy Duty
EB11	Baterie Prod. INCI
EB55	Zarządzanie siecią pokładową z inteligentnym czujnikiem akumulatora (IBS), zarządzaniem odbiornikami, odpowiednim do potrzeb podnoszeniem predk.obr.biegów silnika i optymalnym ładowaniem akumulatorów.
ME43	Alternator, 3x150 A
EW01	Diagnostyka pokładowa (OBD, zintegrowany system diagnostyki IDS)
EW14	System zarządzania flotą Fleetboard Bus z telediagnostyką/Uptime
JD06	Wskaźnik zużycia paliwa na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zestawie wskaźników
LG72	Oświetlenie komory silnika, z gniazdem
EX01	Dodatkowy moduł multiplex do układu elektronicznego pojazdu

Stanowisko kierowcy

FP22	Tablica rozdzielcza w kokpicie Coach Komfort Plus.
CL01	Kierownica w skorze.
CLM1	Kierownica wielofunkcyjna
FC02	Czujnik deszczu i światła
CH08	Klakson pneumatyczny FIAMM
B215	Przełącznik hamulca gorskiego z prawej strony kolumny kierownicy, 5-stopniowy
B200	Uruchamianie hamulca gorskiego pedalem hamulca
FA03	Lewa i prawa lusterko zewnętrzne ogrzewane elektrycznie

Stanowisko kierowcy

FA04	Lewe i prawe lusterko zewnętrzne regulowane elektrycznie
FA13	Lusterko zewnętrzne lewe i prawe składane manualnie
FA10	Lusterko zewnętrzne prawe z oświetleniem wejścia
FA09	Lusterko awaryjne, 1 sztuka, stosowane zamiast lewego i prawego lusterka zewnętrznego.
FS01	Lusterko wewnętrzne na podsufitce z przodu, regulowane manualnie
FS20	Lusterko wewn. nad obsz. wejścia drzwi 2
VC75	Kamera cofania, ze zintegrowanym układem zmywania, posrodku tyłu, aktywacja biegiem wstecznym
JD82	Akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania, z możliwością odłączenia
EX33	Telefon głosnomowiaczy w technologii Bluetooth.
EM40	Mikrofon kierowcy, na oparciu fotela kierowcy, od ściany
EM33	Sterowanie mikrofonu przez przyciski na tablicy rozdzielczej
EM01	Mikrofon pilota, ręczny, z przełącznikiem i przewodem spiralnym.
MG85	Tempomat
EW77	Tempomat z regulacją odl. (ART) z Active Brake Assist (ABA 3).
EW60	Asystent toru jazdy (SPA)
EW65	Asystent wspomagania koncentracji (Attention Assist =ATAS) dla kierowcy.
EW75	Asystent stylu jazdy Eco Driver Feedback (EDF)
CW07	Kluczyk główny pojazdu jako kluczyk standardowy
CW09	Dodatkowy kluczyk pojazdu w wersji Standard Key
TN71	Blokada wewn.zaw. bezp. podczas jazdy
WK84	Centralny zamek pokryw luku bagażowego, pokryw zbiorników paliwa i drzwi, pokrywy luku bagażowego po lewej i po prawej obsługiwane osobno wyłącznikiem na tablicy rozdzielczej.
JW02	Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, gdy: - Hamulec postojowy nie jest wciśnięty - Silnik / system napędu wyłączony
JW53	Czujka przeciwpożarowa, z przewodem detekcyjnym, do monit. komory silnika
JT01	Wskaz. predkosc., zakres pom. 125 km/h
JT10	Tachograf, przyrz.kontrolny WE, cyfrowy, prod. VDO DTCO, bez rejestrat.pred.obr.

Stanowisko kierowcy

MZ03	Wskaznik poziomu oleju na wyświetlaczu zestawu wskaźników
EK11	Gniazdo, 24 V, łączone na zacisk 30 (prąd stały), w obszarze tablicy rozdzielczej
EK50	Zapalniczka, 24 V, w obszarze tablicy rozdzielczej.
EW23	Sygnalizacja otwarcia klap luków bagażowych, skrytek i pokryw serwisowych na wyświetlaczu zestawu wskaźników, zbiorczo dla każdej strony: lewej i prawej.
EN32	Sygnalizacja nawigacji na monitorach wideo w kabinie pasazerskiej.
FD02	Układ uprawniający do jazdy 3 (FBS3)
FR01	Roleta przeciwsłoneczna na szybie przedniej, po stronie kierowcy, z nieprzezroczystym obszyciem na dolnej krawędzi
FR15	Roleta przeciwsłoneczna po str. kierowcy uruchamiana elektrycznie
FR02	Roleta przeciwsłoneczna na szybie przedniej, po stronie drzwi, z nieprzezroczystym obszyciem na dolnej krawędzi
FR16	Roleta po stronie drzwi uruchamiana elektrycznie
WF01	Szyba kierowcy jednowarstwowe szkło bezpieczne (ESG)
WF06	Szyba kierowcy barwiona na zielono
WF11	Szyba kierowcy uruchamiana elektrycznie
WF15	Szyba kierowcy ogrzewana elektrycznie
FR11	Roleta słoneczna na szybie bocznej kierowcy, obsługa manualna
SH02	Fahrersitz Fabr. ISRINGHAUSEN NTS 2 (Typ 6860)
SZ40	Podparcie partii leżwiowej kregoslupa / silnik ustawień fot.kierowcy p.lordozie.
SZ14	3-punktowa regulacja wysokości fotela kierowcy.
SZ11	Klamra pasa bezpiecz. kierowcy od przej.
SZ19	Rozpoznawanie zapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
SZ02	Panel obsługi fotela kierowcy od sciany
SZ01	Fotel kierowcy obrotowy
SZ20	Podłokietnik, składany, po stronie sciany przy fotelu kierowcy
SZ21	Podłokietnik, składany, po stronie przejścia przy fotelu kierowcy
SZ50	Indywidualna tapicerka siedzenia kierowcy
SZ5000200	Sitz- und Lehnfl. Fahrersitz: - Espina, schwarz, silber - S7558198397A0 - Lieferant: MUELLER ZELL GMBH

Stanowisko kierowcy

	Seitenwangen Fahrersitz, Seitenteile FS, Rückseite Rückenl. Fahrersitz: - VINCENT, anthrazit 310 - S000000000058 - Lieferant:E. SCHOEPF GMBH & CO. KG
	Fahrersitz Kopfteil: - Composition, creme - S0000000000206 - Lieferant: E-Leather Ltd
SZA1	Siedzisko i oparcie fotela kierowcy z materiału zgodnie z kolekcji
SZE1	Cz. boczne fotela kierowcy z materiału zgodnie z kolekcji
SZJ1	Boczna cz. oparcia kier. z materiału zgodnie z kolekcji
SZY2	Tylna czesc oparcia fotela kierowcy z materiału zgodnie z kolekcji
SZ84	Zagłówek fotela kierowcy w Composition
SN01	Siedzenie pilota, pojedyncze, po stronie przejścia, z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa, siedzisko składane, podłokietnik po stronie sciany
SN19	Rozpoznawanie zapiętego pasa bezpieczeństwa siedzenia (siedzen) pilota
SN21	Podłokietnik fotela pilota po stronie przejścia.
SN50	Tapicerka fotela pilota indywidualna zgodnie z kolekcji
SN5000200	Sitz- und Lehnfl. Reisebegl.: - Espina, schwarz, silber - S7558198397A0 - Lieferant: MUELLER ZELL GMBH
	Seitenwangen Reisebegleiter, Rückseite Rückenl./Seitent. RB: - VINCENT, anthrazit 310 - S000000000058 - Lieferant: E. SCHOEPF GMBH & CO. KG
	Reisebegleitersitz Kopfteil: - Composition, creme - S0000000000206 - Lieferant: E-Leather Ltd
SNA1	Siedzisko i oparcie fot.pilota z materiału zgodnie z kolekcji
SNE1	Czesci boczne fot. pilota z materiału zgodnie z kolekcji
SNY2	Tylnia / boczna czesc oparcia fotela pilota z materiału zgodnie z kolekcji
SZ85	Zagłówek siedzenia pilota w Composition

Stanowisko kierowcy

US50	Logo gwiazda Mercedesa na oparciu siedzenia kierowcy / pilota.
VR02	Lodowka, z przodu
LG65	Lampka przy miejscu kierowcy, w technice LED
KALY09001	Reisebegleiterschrank mit 40-Tassen-Kaffeemaschine. Mit Schalter auf I-Tafel, zum an- und abschalten der Kaffeemaschine.

Klimatyzacja

H001	Dach-projekt systemu prod. KONVEKTA
HF01	Klimatyzacja miejsca kierowcy
HK01	Układ klimatyzacji kabiny pasazerskiej, wersja dachowa, typ EvoCool Basic
HH02	Ogrzewanie konwektorowe kabiny pasazers.
HZ02	Dodatkowa nagrzewnica
HZ50	Ogrzewany filtr paliwa do dodatkowej nagrzewnicy
HZ70	Automat. programatora dodatk.nagrzewn., możliw. programowania na 7 dni, 3 czasy.
HZ51	Wstępne ogrzewanie obsady dyszy do dodatkowej nagrzewnicy
HD01	Luki dachowe, uruchamiane elektrycznie.

Elementy zabudowy

VF01	Przygotowanie montażu kabiny sypialnej kierowcy, z wykonaniem klap zewnętrznych, przygotowaniem instalacji elektr., możliwością podłączenia do instalacji wodociągowej.
VT10	Toaleta splukiwana wodą (WC), przed wejściem 2.
HT02	Ogrzewanie kabiny toalety
VT41	Drzwi toalety z możliwością ryglowania z miejsca kierowcy.
VM11	Pojemnik na odp. na kabinie toalety przed wejściem 2.

Fotele pasażerskie

US30	Siedzenia Mercedes-Benz Travel Star Eco (TSE 2)
U053	Siedzenia 1 / 53
UH15	Lawka tylna 5 siedzeń pojedynczych
UY11	Siedzisko w wersji długiej.
UM02	53 Polsterung Softline in Stoff, zweiteilig

Fotele pasażerskie

123220200		Sitz- und Lehnfläche, Seitenwangen, Rückseite Rückenlehne, Kopfteil, Gepäcknetz/-tasche: nicht definiert
UMA1		Powierzch. siedzenia i oparcia z tkaniny
UME1	53	Boki z tkaniny
UY33	53	Tylna scianka oparcia z okładziną z tkaniny
UM84	53	Zagłówek w Composition
UY41	53	Oparcie regulowane.
UY52		Podłokietnik zintegrowany, po stronie przejścia, składany
SR01		2-punktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach pasażerów
UY01	24	Siedzenie pasażera przesuwne w bok od strony przejścia.
UZ20	46	Podnożki na stelażach siedzeń
UZ30	46	Składany stolik, przysrubowany do tylnej scianki oparcia fotela pasażera.
UZ50		Siatka na bagaż, na tylnej ścianie oparcia fotela i na ścianie działowej.
UZ64	48	Uchwyty zintegrowane, po stronie przejścia i ściany w oparciach foteli
UZ70	46	Wieszak na torbę na zintegrowanym uchwycie
UYN1		Numeracja siedzeń, liczby od 1 do X w sposób ciągły dla wszystkich siedzeń
KALY12001	53	Code UM70
		Angaben Keder Stoff: - VINCENT, caramel 123 - S000000000062 - Lieferant: E. SCHOEPF GMBH & CO. KG
KALY12002		Angaben Polsterbezug: Sitz und Lehnfläche: ESPINA, schwarz silber S7558198397A0 Lieferant: MUELLER ZELL GMBH
		Seitenwangen, Seitenteile, Rückseite Rückenlehne: VINCENT, anthrazit 310 -S000000000058 -Lieferant: E.SCHOEPF GMBH & CO.KG
		Kopfteil: Composition, creme S0000000002.06 -Lieferant: E-Leather Ltd

System Audio-Video

EA20	Instalacja audio/wideo Coach Multimedia System (CMS),z odtwarzaczem DVD, nawigacja satelitarna, rozdziałem programów, sterowaniem głosem, złączem USB (MP3)i AUX
EC01	Panel serwis. z dyszami wentyl. i lampk. do czytania, nad kazdym podw.siedzeniem.
LG02	Lampki do czytania w kabinie pasazerskiej w technice LED.
EC02	Głosnik w panelu serwisowym nad kazdym podwojnym siedzeniem
EC10	Wezwanie pilota przyciskiem z sygnalizacja optyczna w kazdym panelu serwis.
EV35	Monitor wideo, LCD, wielkosc ekranu 48 cm (19 cali),sztywny, z przodu u gory.
EV31	Monitor wideo, LCD, wielkosc ekranu 48 cm (19 cali),sztywny, ekran przed wejsciowymi 2
EN16	Multifunktionsantenne für Radio und DAB mit Verstärkung, Mobiltelefon (GSM DUALBAND, UMTS) und Satelliten-Navigation (GPS mit Verstärkung)
EZ01	Sygnalizacja godziny, temperatury, zapiecia pasow bezpieczenstwa, toalety (jesli wystepuje) w kabinie pasazerskiej.

Wyposażenie dodatkowe wnętr

YN13	Gasnica prod. GLORIA, typ PD 6 GA
LG21	Swiatło do czytania dla pilota, z technologia LED, na słupku
LG40	Oswietlenie polek bagazowych w technice LED
LG01	Fahrgastraumbeleuchtung mit LED-Technik
LG35	Oswietlenie nocne kabiny pasazerskiej
LG05	Oswietlenie przejścia srodkowego, w technice LED, w podestach po lewej.
LG08	Podświetlenie krawędzi stopni wejściowych LED,kolor pomarańczowy
VX16	Komfort. scianka działowa za wejściem 1
VX15	Wkładka z tkaniny na przedniej stronie komfort.scianki działowej za wejściem 1.
VP67	Komfort. scianka działowa za m.kierowcy
VP66	Wkładka z tkaniny na przedniej stronie komfort.scianki dział.za miejs.kierowcy.
143147010	Angaben Stoffeinleger an Trennwand nach Fahrer / Reisebegleiter Bezeichnung: Espina Materialschlüssel: S7558198397A0
VX36	Komfort. scianka działowa za wejściem 2

Wyposażenie dodatkowe wnętrza

VX35	Wkładka z tkaniny na przedniej stronie komfort.scianki działowej za wejściem 2.
143290010	Angaben Stoffeinleger an Trennwand hinter Einstieg 2 Bezeichnung: Espina Materialschlüssel: S7558198397A0
VP80	Polka na sciance działowej z 2 uchwytami na kubki
VG03	Schowki na bagaż w całym pojeździe
VG20	Polki bagażowe, wersja z pełnym dnem,obciagniete tkanina
VG2000001	Angaben Gepäckablage in Stoff Bezeichnung: Bode Evopure Materialschlüssel: HKH4109831372
VG59	Porecz po stronie przejścia przy polce bagażowej lewej
VU01	Schówek, zamykany, w obszarze polki bagażowej lewej przedniej.
VU02	Schówek, zamykany, w obszarze polki bagażowej prawej przedniej.
VG80	Wieszaki na odzież na słupkach międzyokiennych w kabinie pasażerskiej.
VM01	Zsyp na śmieci w wejściu 2, segregowanie 1-krotne, ze zbiornikiem odpadów w luku bagażowym.
PT02	Sejf, w stopniu przed wejściem środkowym
YN01	Młotki bezpieczeństwa, z linka z automatyka zwijania.
YN07	Halter für Nothämmer geschraubt

Stylistyka wnętrza

VB11	Wykładzina podłogowa przejs.srodk. PCW
VB1100001	Angaben Design Bodenbelag Mittelgang aus PVC Metallic Nature Bezeichnung: Apollo NT Everes Materialschlüssel: 8065
VB12	Wykładzina podłogowa podestow z PCW
VB1200001	Angaben Design Bodenbelag Podeste aus PVC Metallic Nature Bezeichnung: ApolloNT Everes Materialschlüssel: 8065
VB60	Dywaniki na stopniu wejścia
VB61	Dywaniki w obszarze na wysokości podłogi przy miejscu kierowcy i pilota
VB63	Dywaniki w obszarze przejścia środkowego
VB66	Dywaniki na podestzie z tyłu
152295010	Angaben Bodenmatten Bezeichnung: Anthrazit Materialschlüssel:3966

Stylistyka wnętrza

VD0100002	Angaben Deckenverkleidung Mitte Stoff Bezeichnung: Ceramique Evopure Materialschlüssel: HKH4109831172
VS03	Okladzina czesci bocznych w wejsciach filc iglowy strukturalny.
VS0300001	Dane okladziny czesci bocznych wejscia filc iglowy strukturalny. Kolor: Evograu ciemny Nr materialu: 3060
VS12	Okladzina scian bocznych w kabinie pasazerskiej tkanina
VS1200002	Angaben Seitenwandverkleidung in Stoff mit dunkler Ausführung - Bezeichnung: Fence Evograu3 - Materialschlüssel: HKH4109831072
VT77	Tapicerka drzwi kabina WC Produc. Pelilam 523 Bute.
153520010	Angaben Verkleidung Toilettenkabine Material: Velour uni Bezeichnung: colombo Materialschlüssel: S.000000.0003.75
VV01	Zaslonki przy bocznych szybach
VV03	Zaslonka na tylnej szybie
154230010	Vorhänge an Seitenfenster, Vorhang Heckfenster: - Monza caramel, caramel C1301/77000 - S5121098381A0 - Lieferant: Parlamis Tekstil Sanayi ve Ticar
KALY15001	Bodenbelag VB11 und VB12 Bezeichnung: Harmonia Ship Tropical Mat: 6308 anstelle met. nat 8065

Kolorystyka nadwozia

YL02	Jednolita powloka lakiernicza pojazdu lakierem metalik
YL62	Obudowy lusterek zewn. lakier. 1-barwnie
YL63	Pokrycie dachu, 1 kolor lakier
YL10	Elementy zabudowy w lakierze metaliz.
YL77	Przod pojazdu lakier czarny blyszczacy.
169005001	Angaben Farbcodes / Farbnummern: - Grundfarbe: Evo 4067 Champagner Anbauteile: - Stoßfänger vorne:Evo 4067 Champagner - Stoßfänger hinten:Evo 4067 Champagnetr - Abdeckhaube(n) Aufdach-Anlage(n) (falls vorhanden): Evo 4067 Champagner - Designelemente Dach (falls vorhanden) analog Dachrandlackierung.

Kolorystyka nadwozia

- Turbodachlüfter (falls vorhanden):
Serie
- Dachluken (falls vorhanden):
Serie
- Dachmittelteil: Serie
- Außenspiegelkappen (falls vorhanden):
Evo 4067 Champagner
- Felgen: Serie Silber DB9205
- Achsköpfe: Serie Anthrazit
- Radzierblenden (falls vorhanden):
Silber DB9205 / Edelstahl.

Pozostałe

- | | |
|------|--|
| YW50 | Zestaw narzędzi. |
| YW51 | Narzędzia do wymiany koła, z hydraulicznym podnosnikiem, kluczem do nakrętek kol i przewodem do pompowania opon, |
| X559 | Znaki i broszury w języku polskim |
| YW30 | Dodatkowy komplet pasek klinowych, dołączany luzem. |

Dane dla działu sprzedaży

- | | |
|------|--|
| VC03 | Kod pomocniczy kamery wideo zewnętrznego obszaru pojazdu |
|------|--|